

# مبيدات الحشائش

# HERBICIDES



# سايكوجلاي ٣٦٪ ام اس ال SICOGLY 36% SL

الدمار  
الشامل

المادة الفعّالة : Glyphosate 36% SL



## خصائص المبيد

مبيد حشائش جهاززي غير اختياري فعال في القضاء علي جميع انواع الحشائش الحولية والمعمرة رفيعة وعريضة الاوراق علي القنوات الزراعية والاراضي البور .

## معدل الإستخدام

الافقة	معدل الإستخدام	فترة الامان
الحش الاش رفيعة وعريضة الاوراق علي القنوات الزراعية	4 لتر / هكتار	30 يوم

متوفر  
بالعبوات  
1 LTR



الشركة لتسليمات  
Manufacturing Co. The Scientific Fertilizer Co. (p) Ltd.



hadirsd

# شيلد ٢٤٪ إي سي SHIELD 24% EC



المادة الفعّالة : Oxyfluorfen 24% EC

## خصائص المبيد

مبيد حشائش إختياري يعمل باللامسة يستخدم رشاً علي اوراق المحصول قبل وبعد إنبثاق الحشائش ويستخدم لمكافحة الحشائش عريضة الأوراق علي محاصيل زهرة الشمس ، البصل ، البطاطس.


## معدل الإستخدام

المحصول	الآفة	معدل الإستخدام	فترة الأمان
زهرة الشمس	الحشائش عريضة الأوراق	500 مل / فدان	25 يوم

متوفر  
بالعبوات  
1 LTR



الشركة لتسليمات  
Manufacturing Co. (p) Ltd.,  
The Scientific Fertilizer Co. (p) Ltd.,



hadirsd



## المادة الفعالة : Pendimethalin 50% EC

### خصائص المبيد

مبيد حشائش إختياري يعمل باللامسة يستخدم لمكافحة الحشائش الحولية عريضة ورفيعة الأوراق علي محصول البصل ويستخدم المبيد قبل الإنبثاق وذلك برشة مباشرة بعد زراعة شتول البصل في الأحواض .  
بعد اربعة اسابيع من عملية الرش تجري عملية حش يدوي لإكمال كفاءة مكافحة.

### معدل الإستخدام

المحصول	الأفة	معدل الإستخدام	فترة الأمان
البصل	الحشائش الحولية عريضة و رفيعة الأوراق	1.5 لتر / فدان	60 يوم البصل الأخضر 125 يوم البصل الأحمر

متوفر  
بالعبوات  
1 LTR





# هيكستار ٦٠٪ أس آل HEXTAR 60% SL



المادة الفعّالة : 2,4-D dimethylamine  
salt 720 g/l

## خصائص المبيد

مبيد حشائش إختياري يستخدم في مكافحة الحشائش عريضة الأوراق بعد الإنبات في محاصيل الذرة والقمح، يوصي برش المبيد بعد ثلاثة اسابيع من زراعة محاصيل الذرة والقمح .

## معدل الإستخدام

المحصول	الأفة	معدل الإستخدام	فترة الأمان
الذرة	الحشائش عريضة الأوراق	533 مل / فدان	89 يوم

متوفر  
بالعبوات  
1 LTR


Hexiar

HEXTAR CHEMICAL SDN. BHD  
MALAYSIA



hadirsd

# تيكاد ٢٦٪ إي سي TEKAD 26% EC



1 LTR

متوفر  
بالعبوات

المادة الفعالة : Clethodim26%EC

## خصائص المبيد

مبيد حشائش جهازى اختياري يستخدم لمكافحة الحشائش رفيعة الأوراق المتواجدة مع المحاصيل عريضة الأوراق ، ويرش بعد ظهور ٦-٤ وريقات علي الحشائش المراد مكافحتها .

## معدل الإستخدام

المحصول	الآفة	معدل الإستخدام	فترة الامان
البرسيم	الحشائش رفيعة الأوراق	250 مل / فدان	30-60 يوم

Hexiar

HEXTAR CHEMICAL SDN. BHD  
MALAYSIA



hadirsd



## خصائص المبيد

مبيد حشائش جهازي فعال يستخدم لمكافحة الحشائش الحولية والمعمرة بعد الإنباتق علي المحاصيل عريضة الأوراق مع مراعاة ان المبيد غير فعال إذا أستخدم تحت ظروف العطش .

## معدل الإستخدام

متوفر  
بالعبوات  
1 LTR

المحصول	الأفة	معدل الإستخدام	فترة الامان
السوسم	الحشائش الحولية و المعمره	1.25-0.833 لتر / للفدان	45 يوم





## خصائص المبيد

مبيد حشائش جهاززي غير إختياري فعّال في مكافحة الحشائش الحولية والمعمرة داخل القنوات الزراعية والأراضي البور . كما يستخدم كمنضج لمحصول قصب السكر .

## معدل الإستخدام

متوفر  
بالعبوات  
1 LTR

المحصول	الإستخدام	معدل الإستخدام	فترة الأمان
قصب السكر	منضج قصب السكر	0.25 لتر / فدان	30 يوم

